

(Fig. 2.^a)



(Fig. 3.^a)

ANEXO XXII: INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Y RESULTADOS 1



Fig. 1.--Pedro Gallén.--Resultados anatómicos y funcionales



Fig. 1.--Duplicada



Fig. 2.--Jenaro Martín. Forma caseosa. Estado de las lesiones antes de la intervención



Fig. 3.--Jenaro Martín. Fractura del injerto al año de la intervención por haber abandonado el aparato de protección



Fig. 4.--Jenaro Martín. Resultados anatómicos y funcionales. En la actualidad persiste una ligera desviación del brazo en el apoyo del miembro enfermo



Los niños del Sanatorio del Bto. Juan Grande de Jerez en las playas de Sanlúcar de Barrameda

ANEXO XXIII: INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA Y RESULTADOS 2



Fig. 5.--José Carrillo. Estado de la lesión antes de la intervención



Fig. 6.--José Carrillo. Injerto no bien colocado, pues se apoya en fosa ilíaca, lo que dió lugar a que el resultado funcional fuese mediano durante largo tiempo



Fig. 7
José Carrillo. Resultado anatómico y funcional en la actualidad



Fig. 8.--Agustín Fernández. Estado de las lesiones antes de ser intervenido



Fig. 9.--Agustín Fernández. Resultados anatómicos







Fig. 9 duplicada.--Agustín Fernández. Resultados funcionales

ANEXO XXIV: TRATAMIENTOS E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS



ANEXO XXV: DIVISIÓN DE LAS PROVINCIAS



ANEXO XXVI: ACTIVIDADES DEPORTIVAS




Barcelona: Asilo de San Juan de Dios
Carrera ciclista celebrada el 2 del corriente. - Los ciclistas antes de
emprender la carrera




A vista de pájaro: Los concursantes en plena carrera




Los ciclistas en un «Sprint»



Los equipos de Lawn Tennis L. T. de Aragón y R. C. Catalonís,
posan para «Caridad y Ciencia»



Un elegante remate de bola directa



El Referee entrega al capitán del L. T. de Aragón el trofeo
ganado en el partido

ANEXO XXVII: GRUPO DE NIÑOS Y RELIGIOSOS



Recibimiento de S. E. en el Asilo



Visita de S. E. a los niños enfermos del Asilo Hospital



Una sección de niños del Sanatorio de Viña del Mar, en el Sanatorio de Quillota, en un día de campo



Niños de nuestro Sanatorio de Jerez de la Frontera en la finca de los Sres. de Díez

ANEXO XXVIII: GRUPOS Y OCASIONES VARIAS



Dr. D. José Girón con los padrinos de la Boda celebrada en nuestro Sanatorio



M. R. P. Juan Jesús Ródradas, Maestro de Novicios de la Provincia de Ntra. Sra. de la Paz, con los primeros Novicios en el día de la inauguración canónica del mismo.



Arriba: la Comunión a los acogidos.—Abajo: Enrique Matorras, ex secretario del Comité Central de Juventud Comunista, en la procesión del Santísimo



Las tres Escolanías al pie del Monumento al Sdo. Corazón en el Cerro de los Angeles

ANEXO XXIX: RECREATIVAS, ASISTENCIALES Y GRUPOS



Murga que tomó parte en los actos celebrados en nuestra Casa de Cienpueuelos



Otro aspecto del alegre festival



Primera Comunión de niños enfermos. Asilo-Hospital de S. Rafael - Madrid



Los niños enfermos en sus camas haciendo la cura de sol



Niños que hicieron su Primera Comunión en nuestro Sanatorio de Jerez



ANEXO XXX: ASISTENCIALES Y GRUPOS



Nueva Junta de la Congregación Mariana del Asilo de S. Rafael (Madrid)



El Dr. F. Martín Sánchez, Odontólogo del Instituto de S. José para Epilépticos con un grupo de niños de los muchos que han escuchado sus charlas



Grupo de niños que hicieron su Primera Comunión, acompañados de las Celadoras y Catequistas

ANEXO XXXI: INSTALACIONES Y EXPOSICIONES T.O.



ANEXO XXXII :JUSTINIANO VALENCIA

VALENCIA, J. (1921). *Vademécum médico-quirúrgico para uos de los religiosos de la Orden de San Juan de Dios auxiliares del médico*. Prólogo del Dr. D. Antonio Fernández-Victorio. Madrid.

Sífilis. Tratamiento con fricciones de pomada mercurial. Posteriormente tratamiento mixto de mercuriales y arsenicales. "Declarado el segundo periodo, y previos los cuidados de boca antes dichos, se comenzará con una serie de inyecciones intramusculares de sales de mercurio solubles (benzoato de mercurio), que sirven de preparación para el tratamiento arsenical (salvarsán, neosalvarsán sódico, galil, arsfenamina, etc.) alternando con mercuriales insolubles (aceite gris, biyoduro, calomelanos, etc.). En el tercer período, se usarán los mercuriales y yoduros, y en el cuarto, el mismo tratamiento que en el segundo y tercero, reforzados por el tratamiento intrarraquídeo con sueros, mercurializados o salvarsanizados. Es importante que estos enérgicos tratamientos en el primero y segundo período, se mantengan durante cuatro años por lo menos, y únicamente el Wassermann repetidamente negativo y demás reacciones serológicas del líquido cefalorraquídeo indicarán la pauta" (p. 104 citando a R. González Pinto).

Epilepsia. "Es una neurosis que se presenta ordinariamente bajo dos formas: gran mal (epilepsia convulsiva) y pequeño mal"(p.158).

"En el intervalo de los accesos, el tratamiento consiste en el bromuro potásico, que ha de ser administrado con perseverancia. Dicho medicamento debe ser tomado al principio de las comidas, a fin de evitar trastornos gástricos. Se prohibirán las bebidas alcohólicas y alimentos excitantes; el enfermo hará vida al aire libre con vigilancia constante; se recomienda la hidroterapia en forma de duchas frías. Coadyuvan al tratamiento el régimen hipoclorurado, así como el perfecto funcionalismo intestinal" (p. 159).

Mostaza. "Su principio activo es la morosina y el mironato de potasa; produce, en presencia del agua fría, la esencia de mostaza o isosulfocianuro de alilo. Importa saber que esta reacción es impedida a 45 grados, porque el agua caliente destruye la mirosina". (p.229).

"Los sinapismos son preparados de antemano, siendo el más empleado el que lleva el nombre de Rogollot, bastando para hacer uso de él introducirlo en agua fría o un poco tibia; seguidamente se aplica sobre la parte en que se quiera producir la revulsión (*procedimiento terapéutico destinado a provocar una afluencia de sangre hacia una región determinada, y que puede llegar a la destrucción total de la parte afecta*), teniéndolo colocado por espacio de diez a quince minutos, valiéndose para sujetarlo de unas vueltas de venda. Pasado el tiempo antes dicho, se tendrá cuidado de quitarlo, porque, de lo contrario, se podría producir una vesicación y hasta escaras que tardarían en curarse. En la parte donde ha estado el sinapismo se aplicará vaselina boricada" (p.229).

Baños sinapizados. "Obran especialmente por revulsión cutánea. Se pone harina de mostaza en cantidad suficiente de agua para un baño de 30 grados. Se cubre la bañera con un lienzo fuerte para proteger el rostro contra las emanaciones de la mostaza; al salir del baño se practicará una afusión con agua tibia para quitar las partículas de mostaza adheridas a la piel. También se dan baños parciales, como pediluvios, maniluvios, etc. variando la mostaza según la cantidad que se eche de agua" (p.230).

Baños. "Dase el nombre de baños a la inmersión total o parcial del organismo en un medio sólido, líquido o gaseoso. Los baños se dividen en *generales* y *locales*. Se les denomina generales si se introduce todo el cuerpo dentro del agua; y locales, si solamente se baña una parte de nuestro organismo. Según la temperatura que utilizemos, se dividen en *fríos*, *templados* y *calientes*. Cuando el agua de un baño se renueva constantemente, se llama baño de agua corriente; en caso contrario, es baño de agua detenida" (p.245).

Baño sólido. "Para utilizar esta clase de baños, la substancia más empleada es *la arena caliente*, por ser una materia que conserva el calor bastante tiempo" (p.245).

"Los baños líquidos dicese que son *fríos*, cuando la temperatura oscila entre 10 y 28 grados; *templados*, desde 28 hasta 34 grados, y *calientes*, cuando la temperatura es de 34 a 40 grados" (p.245).

"El baño frío corto posee intensa acción estimulante. Se emplea en la neurastenia, la escrófula y el raquitismo" (p.147).

"Se emplean los baños templados en el insomnio nervioso, en los dolores internos difusos de las polineuritis, en la tabes y en algunos casos de fuertes picazones para calmarlos. Esta forma de balneación no tiene contraindicaciones" (p.248).

"La acción del baño general caliente es opuesta a la del baño frío; relaja los vasos sanguíneos de la piel y hace que afluya a esta parte la sangre del cerebro y médula espinal; calma las extremidades de los nervios de la piel y aumenta la actividad de los riñones, por cuya razón es un tratamiento excelente en el insomnio que proviene del estado nervioso, estando particularmente indicado para el agotamiento de dicha índole, y además en las sacudidas o contracciones espasmódicas de los músculos, que a menudo acompaña a la enfermedad de Bright" (p.248).

Baños medicamentosos y de vapor. A un baño simple se le añade un medicamento.

La estufa húmeda se usa para los baños de vapor, "la cual consiste en una caja y dentro de ella se coloca al enfermo. sacando la cabeza por una abertura practicada en la parte superior. Por medio de tubos a propósito, se hace penetrar en dicha cámara una corriente de vapor de agua a la temperatura de 36 a 70 grados" (p.250)

Duchas. "Son aplicaciones de un chorro líquido que se dirige con ímpetu sobre todo el cuerpo o sobre una de sus partes, y en las cuales el agua actúa, además de su temperatura, por la presión con que sale del aparato. Las duchas se dividen, por la temperatura, en *calientes*, *frías*, *escocesas* y *alternas*. Según la forma que adopten hay duchas *en chorro*, *de lluvia*, *en círculo*, *de columna* o *en paseo*" (p.250).

En el apéndice primero habla de "ligera idea sobre el tratamiento moderno para calmar la agitación de los enfermos mentales" (pp.243-248). Se describe el funcionamiento de la sala de encamamiento (clinoterapia) del D. Magnan y de los medicamentos que se usan y cómo adiestrase en este trabajo. Añade Justiniano Valencia que "En la casa de Salud de Ciempozuelos hemos asociado la morfina y la hioscina, de forma que un centigramo de morfina corresponde a medio miligramo de hioscina o escopolamina. La asociación de la morfina coadyuva a procurar un sueño tranquilo, que dura de seis a ocho horas y el despertar es más dulce" (p.447)

También se trata en este apéndice sobre la "Vigilancia esmerada que se ha de tener con los enfermos sospechosos de suicidio", "Precauciones para evitar el suicidio".

ANEXO XXXIII: SÍNTESIS DIAGNÓSTICA
(Elaboración propia)

- 1.- Parálisis general progresiva PGP. Lúes (Meningoencefalitis luética de Bayle). Sífilis. Demencia paralítica.
- 2.- Monomanía.
- 3.- Melancolía. Hipocondría.
- 4.- Manía.
- 5.- Lipemanía.
- 6.- Imbecilidad. Idiocia. Idiota. Debilidad mental. Oligofrenia.
- 7.- Epilepsia. Locura epiléptica. Psicosis epiléptica.
- 8.- Demencia. Síndrome orgánico. Presbiofrenia. Degeneración mental.
- 9.- Alcoholismo. Korsakoff. Dipsomanía. Locura alcohólica.
- 10.- Corea de Huntington.
- 11.- Parkinson.
- 12.- Encefalitis infantil.
- 13.- Demencia precocísima. Locura precoz. Demencia precoz.
- 14.- Brotes agudos.
- 18.- Esquizofrenia catatónica. Catatonía.
- 19.- Parafrenia
- 20.- P.M.D. Forma circular. Locura afectiva.
- 21.- Psicopatía . Caracteropatía.
- 22.- Neurosis .
- 23.- Paranoia. Desarrollo paranoide. Delirio de persecución.
- 24.- Enfermedad psíquica. Enajenación mental. Alienado. Incompatibilidad social. Perturbación de la facultad mental.
- 25.- Toxicomanía. Morfinomanía.
- 26.- Esclerosis múltiple.
- 27.- Histeria.
- 28.- Psicastenia.
- 29.- Autismo.

ANEXO XXXIV: AGRUPACIÓN DESCRIPTIVA DE LAS TERAPIAS Y DE LOS TRATAMIENTOS (Elaboración propia)

1.- Farmacológicos o equivalentes:

Antialcohólicos.
Antidepresivos .
Antiepilépticos. Anticomiciales.
Antiespasmódicos.
Antiparkinsonianos.
Antipsicóticos - neurolépticos.
Arsenical (salvarsán, neosalvarsán, galil, arsfenamina...).
Bromuros.
Hipnóticos - barbitúricos.
Mercurial (aceite gris, biyoduro, calomelanos...)
Opiáceos.
Penicilina.
Tónicos. Tóniconeurosténicos.
Tranquilizantes - ansiolíticos - benzodiazepinas.

2.- Hidroterapia:

Baño medicamentoso y de vapor.
Baño sinapizado. Revulsión.
Baño sólido.
Baño. Hidroterapia. Baños generales.
Duchas. Ducha de lluvia. Aplicaciones de agua. Compresas de agua.

3.- Convulsivantes:

Cardiazolterapia.
Electrochoque. TEC. Cerletti.
Corrientes. Electroconvulsivo.
Electronarcosis. Narcosis.
Electroterapia. Botones de fuego.
Cauterización.

Insulinoterapia. Curas de glucemia

4.- Psicocirugía:

Leucotomía. Otras cirugías cerebrales.

5.- Procesos febriles:

Absceso de fijación, trementina.
Paludización. Malariaoterapia.
Leucoterapia.
Piretoterapia. (Sulfopiretógeno).
Fiebre. Piryfer.

6.- Psicoterapias:

Narcoanálisis.(?)
Psicoterapia. Moral. Higiénico.
Terapia conductual. Placebo.

7.- Otros tratamientos:

Desintoxicación.
Desmorfinización
Reflejos.

Alimentación (dietética).
Proteinoterapia.
Emisiones sanguíneas (sanguijuelas, ventosas, sangrías...)
Opoterapia
Purgantes. Purgantes aloéticos.

Aislamiento.
Contención mecánica.
Encamamiento.
Sábana termógena.

ANEXO XXXV: LA TERAPÉUTICA POR EL TRABAJO.
TERAPIA REHABILITADORA: ACTIVIDADES
(Elaboración propia)

1.- Oficios

Albañilería

Ayuda En Trabajos Mecánicos

Biblioteca.

Calderas

Carpintería.

Cocina

Despensa

Espartería. Alpargatería

Guarnicionero

Herrería.

Imprenta. Encuadernación.

Lavadero

Oficina. Mecanografía.

Patatero.

Peluquería. Barbería.

Portería (Recepción).

Relojería.

Ropería

Sacristía.

Sastrería.

Tahona . Panadería.

Taller

Zapatería.

2.- Trabajos Domésticos

Ayuda A Los Hermanos En Las

Faenas

Enfermería De "San Camilo"

Fregadero. Comedor.

Limpieza (Faenas De Limpieza).

Pabellón

Servicios Domésticos

3. Deporte.

Paseo. Ejercicio Corporal

Rehabilitación Física.

Movilización.

4. Jardín.

5. Granja.

Granja Avícola.

Vaquería

6. Agricultura.

Aire Libre. Trabajo En El Campo.

Cantera

Casa De La Labor.

Granja Agrícola, .

Huerta

Siega.

7.- Artísticos

Biblioteca.

Clase.

Funciones De Teatro.

Pintura.

Tocar El Piano

8. Laborterapia.

Alfombras.

Ergoterapia.

Las Bolsas.

Pequeños Trabajos.

Terapéutica Por El Trabajo.

Terapia Ocupacional.

Trabajos Manuales.

9.- Otros

Recadero

Ocupación (Indefinida).

Trabaja (Indefinido).

Trabajos Fuera Del Pabellón.